ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

BIOMÉDICO

*** ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE**
*** Neste Caderno de Questões, você encontra:**
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

*** Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.**
*** Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.**
*** O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.**
*** Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.**
*** Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.**
*** Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.**
*** Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.**
*** O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/09/2011, no site www.acaplam.com.br.**
*** Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO de 21/06/2011.**

*** Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.**

BOA PROVA!!

Data: 25 de Setembro de 2011.

www.pciconcursos.com.br

PARTE I - BIOMÉDICO

01 - Podemos falar com relação à classificação das anemias baseada no volume corpuscular médio.

I. Anemia macrocítica: VCM > 100 fL. Em sua maioria são normocrômicas.
II. Anemia microcítica: VCM < 80 fL. Em geral são normocrômicas.
III. Anemia normocítica: VCM de 80 a 100 fL. Em geral são hipocrômicas.

A) Somente a afirmativa II esta correta
B) Somente a afirmativa III esta correta
C) Somente a afirmativa I esta incorreta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente a afirmativa II esta correta

02 - Assinale a alternativa correta. Com relação ao processo de coagulação, podemos falar sobre a substancia heparina:

A) A concentração ótima é 50 a 80 U/mL de sangue. É utilizada na concentração de 1 gota de heparina na concentração de 5.000 U.I/mL para cada 3ml de sangue.
B) A heparina é satisfatória para confecção de distensões sanguíneas e contagem de leucócitos, pois não causa aglutinação de leucócitos.
C) Distensões de sangue colhido com heparina não apresentam um fundo azulado após a coloração, pois esta substancia não tem a propriedade de gerar cor.
D) Não é um bom anticoagulante para o teste de fragilidade osmótica dos eritrócitos.
E) Todas as alternativas estão incorretas

03 - Uma das Causas de alteração da amostra é uma coleta inadequada. Nesta Idea, o sangue após ter sido coletado deve ser misturado suavemente no tubo com o anticoagulante para evitar:

A) Hemólise
B) Diminuição na contagem de eritrócitos
C) Aumento na dosagem de hemoglobina
D) Aumento na contagem de plaquetas
E) Não temos alternativas incorretas

04 - As distensões em lâminas devem ser feitas logo após a coleta, evitando-se a coagulação do material. Caso não seja possível realizar a distensão sanguínea no ato da coleta, fazê-la no máximo até:

A) Duas hora após a coleta usando anticoagulante heparina.
B) tres horas após a coleta usando anticoagulante EDTA.
C) Duas horas após a coleta usando anticoagulante EDTA.
D) Quatro horas após a coleta usando anticoagulante EDTA.
E) Quatro horas após a coleta usando anticoagulante heparina .

05 - São anticoagulantes utilizados em hematologia:

A) EDTA dissódico
B) EDTA dipotássico
C) EDTA tripotássico
D) Todos são utilizadosem hematologia
E) Citrato trissódico

06 - Anticoagulante utilizado preferencialmente para determinação da atividade de G-6-PD e piruvato quinase:

A) EDTA
B) HEPARINA
C) CITRATO
D) Todos podem ser utilizados sem preferência
E) Solução de ACD

07 - Podemos falar sobre coloração em hematologia:

I. Corantes são substâncias químicas que apresentam cor definida pela presença de radicais cromóforos na sua molécula.
II. A eosina, por ser um corante básico, tem afinidade por estruturas celulares básicas e o azul de metileno, por ser um corante ácido, por estruturas celulares ácidas.
III. Os componentes essenciais dos corantes de Romanowsky são um componente básico, que confere cor azul ou azul violeta aos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e às nucleoproteínas, além de um corante ácido, que confere cor laranja à hemoglobina e aos grânulos dos eosinófilos.

A) Somente a afirmativa I esta incorreta
B) Somente a afirmativa III esta incorreta
C) Somente a afirmativa II esta incorreta
D) Somente a afirmativa II esta correta
E) Somente a afirmativa III esta correta

08 - A interferência de medicamentos em análises clínicas assume importante papel na rotina laboratorial por interferir nos ensaios e modificar o diagnóstico clínico-laboratorial. Muitos fármacos exercem efeitos *in vivo*, *in vitro* ou ambos simultaneamente sobre os testes laboratoriais. Muitas são as drogas interferentes em exames laboratoriais, nessa Idea responda qual dos medicamentos abaixo pode proporcionar resultados falso-positivos para a detecção de cetonas na urina e pode provocar hipercalemia (principalmente em pacientes com insuficiência renal:

A) Diclofenaco
B) Captopril
C) Sulfas
D) Ampicilina
E) Digoxina

09 - Os corantes hematológicos universalmente empregados baseiam-se no de Romanowsky, protozoologista russo do final do século XIX. Portanto, os corantes hematológicos são derivados do corante de Romanowsky e se constituem em misturas de sais ácidos e sais básico. Neste entendimento temos como corantes hematológicos:

A) Todos os corantes são utilizados em hematologia
B) Leishmann
C) Wright
D) Giemsa
E) May Grünwald-Giemsa

www.pciconcursos.com.br

10 - Com relação a figura - 01, qual dos campos é utilizado para contagem de hemácias:



Figura - 01

A) Os 25 campos R central com objetiva de 40x
B) O campo T com objetiva de 10x
C) O campo T com objetiva de 40x
D) O campo W com objetiva de 10x
E) Os 5 campos R com objetiva de 40x

11 - Qual das figuras coresponde a imagem microscópica de um cilindro hialino:

A

B 

C 

D 

E

A) Figura B
B) Figura C
C) Figura D
D) Figura A
E) Figura E

12 - Qual das figuras coresponde a imagem microscópica de um cristal de fosfato triplo:

A

B 

C 

D

E

A) Figura A
B) Figura D
C) Figura B
D) Figura C
E) Figura E

13 - Qual das figuras coresponde a imagem microscópica de um cisto de *Endolimax nana*:

A 

B

C

D

E

A) Figura A
B) Figura B
C) Figura C
D) Figura D
E) Figura E

PCI Concursos
acaplam
www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

14 - Qual das figuras coresponde a imagem que tem como referencia uma *taenia solium*:

A 

B

C

D 

E

A) Figura A e C
B) Figura A e B
C) Figura B e C
D) Figura A e D
E) Figura B e E

15 - Com relação à hepatite C não podemos afirmar que:

I. Baseado em estudos de seqüenciamento genético, o HCV foi classificado em seis genótipos maiores e vários subtipos designados como: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4, 5 e 6.
II. A genotipagem do HCV auxilia no prognostico e conduta terapêutica do paciente com infecção crônica. E necessária uma carga viral superior a 1.000UI/mL para que esse exame possa ser realizado.
III. Amostras com quantidades inferiores a sensibilidade do teste podem não apresentar partículas virais suficientes para a amplificação e analise do gene do HCV e o resultado será liberado como inconclusivo.
IV. O vírus da hepatite C (HCV) apresenta alta variabilidade genética, o que não leva obrigatoriamente a uma grande heterogeneidade em suas seqüências de nucleotídeos.

A) Somente a afirmativa II esta incorreta
B) Somente as afirmativas II e III estão incorretas
C) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas
D) Somente a afirmativa IV esta incorreta
E) Não existe afirmativa incorreta

16 - Assinale a alternativa correta analisando as afirmativas de I a IV. Com relação ao uso do torniquete podemos falar que:

I. Com o garrote por tempo superior a 3 minutos também podem se elevar colesterol, proteínas totais e ferro.
II. Com o garrote por tempo superior a 3 minutos também podem se baixar colesterol, proteínas totais e ferro.
III. Com o garrote por tempo superior a 3 minutos também podem se elevar colesterol e baixar proteínas totais e ferro.
IV. Com o garrote por tempo superior a 3 minutos também podem se baixar colesterol e elevar proteínas totais e ferro.

A) Somente a afirmativa II esta correta
B) Somente a afirmativa III esta correta
C) Somente a afirmativa I esta correta
D) Somente a afirmativa III esta correta
E) Todas as afirmativas estão incorreta

17 - Hemólise leve tem pouco efeito sobre a maioria dos exames, mas se for de intensidade significativa causa aumento em algumas determinações, como:

A) Aldolase
B) Aspartato aminotransferase
C) Fosfatase alcalina
D) Desidrogenase láctica
E) Todos são afetados

18 - O HCV é um vírus RNA pertencente à família Flaviviridae. A infecção aguda e frequentemente inaparente e cronifica-se em cerca de 50% a 60% dos casos, podendo evoluir para hepatite crônica. Eventualmente, pode progredir para a cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. A realização do PCR qualitativo e indicada para:

I. Confirmar a presença da infecção ativa (com replicação viral) pelo HCV, somente para um resultado sorológico indeterminado (pesquisa de anticorpo anti-HCV).
II. Confirmar a presença da infecção ativa (com replicação viral) pelo HCV, apos um resultado sorológico indeterminado ou positivo (pesquisa de anticorpo anti-HCV).
III. Fazer o diagnostico da infecção pelo HCV em pacientes imunodeprimidos (HIV, transplante) que podem permanecer soropositivos.
IV. Detectar a presença do vírus precocemente, a partir do segundo dia apos a exposição. A sensibilidade do PCR HCV qualitativo e de 10 UI/mL

A) Somente a afirmativa II esta correta
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
E) Não existe afirmativa correta

PCI CONCURSOS
acaplam
www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

19 - Nos adolescentes e adultos jovens a infecção pelo Vírus Epstein-Barr (EBV) e extremamente comum. A infecção primaria e caracterizada pelo quadro de mononucleose infecciosa. Com relação a este vírus podemos falar:

I. A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) no soro ou plasma, em conjunto com o painel de sorologia, e útil como teste confirmatório da infecção, uma vez que parte dos pacientes apresenta anticorpos heterofilicos e a IgM tem caráter transitório.
II. Na Doença Linfoproliferativa Pos-Transplante (PTLD), onde encontramos tumores relacionados ao EBV, o DNA do EBV pode ser detectado no soro ate 150 dias antes do aparecimento dos tumores.
III. Em pacientes HIV positivos com linfadenopatia generalizada persistente, a presença de DNA do EBV sérico apresenta risco baixo de desenvolvimento do linfoma.
IV. O EBV pertence à família Herpesviridae, infectando células epiteliais da nasofaringe e linfócitos T que espalham o vírus pelo organismo.

A) Somente a afirmativa I esta correta
B) Somente a afirmativa IV esta correta
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
E) Não existe afirmativa incorreta

20 - É transmitida pela picada de um mosquito (flebotomo) a leishmaniose, que é uma doença parasitaria causada por protozoários do gênero Leishmania. Estes são normalmente encontrados nas regiões tropicais e subtropicais. Assinale a alternativa correta com relação à leishmaniose:

I. Poucas espécies do gênero são agentes etiológicos da leishmaniose visceral (LV), cutânea e mucocutanea.
II. A leishmaniose visceral ou calazar e essencialmente causada pelo Complexo Donovani que inclui a Leishmania donovani e Leishmania infantum, porem não pode ser causada pela Leishmania chagasi.
III. Os reservatórios da Leishmania incluem roedores, cães e seres humanos infectados.
IV. Vários estudos tem demonstrado que a PCR (reação em cadeia da polimerase) não é especifica, porem é mais sensível do que métodos clássicos utilizados para o diagnostico da leishmaniose e pode ser usada de rotina em humanos e cães.

A) Somente a afirmativa I esta correta
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas
C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
D) Não existe afirmativa correta
E) Somente a afirmativa III esta correta

21 - Algumas vezes, o sangue é colhido em tubos contendo em seu fundo gel. Com relação a este gel separador podemos falar que:

I. Possui densidade intermediária entre o sangue coagulado e o soro.
II. O soro pode ser utilizado diretamente do tubo de coleta, eliminado a necessidade de transferência para outro recipiente.
III. Este gel é um polímero que pode, eventualmente, liberar partículas que interferem com eletrodos seletivos e membranas de diálise.
IV. Em alguns casos, pode causar variação no volume da amostra e interferir em determinadas dosagens.

A) Não existe afirmativa incorreta
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente a afirmativa II esta incorreta
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas
E) Somente as afirmativas III e IV estão corretas

22 - Sobre o Mycoplasma genitalium assinale a alternativa correta:

I. O M. genitalium, é somente o agente causador de uretrite, e não têm sido implicado em uretrite crônica, doença inflamatória pélvica e doenças articulares.
II. Embora o Mycoplasma hominis não possa ser encontrado no trato urogenital de pacientes saudáveis, tendo sido cada vez mais implicado na patogênese de infecções urogenitais.
III. Estudos experimentais e clínicos não tem associado o M. hominis com pielonefrite aguda, não estando presente em ate 100% dos casos.
IV. Não possui associação com vaginose bacteriana. Da mesma forma, diversos estudos não o correlacionam com doença inflamatória pélvica e febre puerperal.

A) Somente a afirmativa III esta correta
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
E) Não existe afirmativa correta

23 - Sobre a infecção pela Neisseria gonorrhoeae assinale a alternativa correta:

I. Os ensaios moleculares permitiram a diminuição do tempo de diagnostico e aumentaram a sensibilidade da detecção. A sensibilidade da PCR para N. gonorrhoeae é de 98%.
II. Geralmente, e assintomática nas mulheres (95%) mesmo não tratadas, não causa doença inflamatória pélvica, infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica.
III. Em homens, a N. gonorrhoeae causa uretrite em 5% dos infectados, ocasionalmente resultando em epididimite.
IV. Frequentemente a infecção dissemina e causa quadro articular, meningite e endocardite.

A) Somente a afirmativa II esta correta
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas
C) Somente a afirmativa I esta correta
D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas
E) Não existe afirmativa correta

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

24 - Sobre o Toxoplasma gondii, assinale a alternativa correta:

I. O Toxoplasma gondii não e um protozoário parasita intracelular obrigatório.
II. Usualmente sintomática, a infecção não e importante em imunocomprometidos, gestantes e naqueles com acometimento ocular.
III. Na presença de sintomas o diagnostico e facilmente estabelecido pelos testes sorológicos. A PCR (reação em cadeia da polimerase) esta indicada nas seguintes situações: definir o diagnostico no paciente imunodeprimido; na presença de acometimento do sistema nervoso central (SNC); detectar a presença de acometimento ocular; estabelecer o diagnostico pré-natal e pos-natal da infecção congênita.
IV. Podem apresentar febre, urticaria, rash maculopapular e corioretinite, porem não traz alteração hepática.

A) Somente a afirmativa II esta correta
B) Somente a afirmativa III esta correta
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas
E) Não existe afirmativa incorreta

25 - Assinale a alternativa correta. A digoxina é um digitálico amplamente utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca sistólica e no controle de distúrbios do ritmo cardíaco. Sua dosagem sérica deve ser realizada em um laboratório de analises em:

A) 12 horas após a última dose do medicamento.
B) Imediatamente após a última dose do medicamento.
C) Essa dosagem não pode ser realizada pela rápida metabolização da substancia.
D) 6 horas após a última dose do medicamento.
E) Todas as alternativa estão incorretas

26 - Assinale a alternativa correta: Pode provocar redução da imunoglobulina IgA:

A) Levotiroxina
B) Propranolol
C) Digoxina
D) Enalaprila
E) Diclofenaco

27 - Assinale a alternativa correta. Na determinação laboratorial dos níveis de ciclosporina podemos falar que:

A) Ocorre elevação do TGO
B) Ocorre elevação do TGP
C) Ocorre diminuição da creatinina
D) Ocorre elevação da creatinina
E) Não altera nenhuma destas dosagem

28 - Para determinação da tuberculose é utilizado um teste intradérmico. Assinale qual dos relacionados abaixo corresponde a esse teste:

A) Frei
B) Shick
C) Mitsuda
D) PPD
E) NDA

www.pciconcursos.com.br

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Relatório

Senhor Superintendente.

Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que nesse sentido efetuei.

No dia 23 de julho de 1988 dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti n. 146.801, pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira - 18 de março de 1988 - apenas para executar alguma tarefa de caráter particular. Não a devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório; a devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia.

Do exposto conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso.

Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de minha distinta consideração.

São Paulo, 25 de julho de 1988. Cláudio da Costa

29 - Das afirmações seguintes:
I – O objetivo principal do texto é fornecer informações para uma investigação.
II – É possível afirmar que no relatório lido constam as conclusões dos fatos analisados, o relato dos fatos ocorridos e o cargo da autoridade a quem é redigido.
III – Com relação a oração inicial do texto “Tendo sido designado por Vossa Senhoria...”, pode-se afirmar que tem valor “causal”.

A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Apenas o item II está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – O propósito do texto ao apresentar datas é de documentar os fatos mencionados.
II – A única irregularidade identificada nos acontecimentos narrados é a não devolução da máquina de escrever.
III – Um segmento do texto capaz de mostrar a conclusão à que chegou o autor do relatório é “Não cometeu qualquer ato criminoso”.

A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão corretos.

A questão 31 refere-se aos quadrinhos seguintes:

31 - Das afirmações seguintes:
I – Na frase “Se você continuar aí por mais tempo...”, o verbo destacado encontra-se no “infinitivo”.
II – No último quadrinho o verbo “TER” foi flexionado no “presente do subjuntivo” e expressa dúvida, incerteza.
III – O emprego do pronome oblíquo TE junto ao verbo VER (2º quadrinho) mostra que houve uniformidade de tratamento, considerando a fala de Jon no 1º quadrinho na 3ª pessoa do singular.

A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão incorretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.

32 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada foi empregada de forma incorreta:

A) Todos nós devemos fluir a vida, que é fugaz.
B) Um dos jogadores de basquete infringiu as regras.
C) A disseminação do vírus nesta região é iminente.
D) O salva-vidas emergiu do mar e carregou o afogado até a praia.
E) O homem acabou de almoçar e foi fazer a sesta.

PCI Concursos
acaplan
www.pciconcursos.com.br

33 - Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, o processo de formação das palavras boquiaberto, subalimentado e empalidecer.

A) composição por justaposição – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
B) composição por aglutinação – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
C) composição por aglutinação – derivação parassintética – derivação prefixal e sufixal.
D) onomatopeia – derivação prefixal e sufixal – derivação prefixal.
E) hibridismo – derivação sufixal – derivação parassintética.

34 - Preenchendo corretamente as lacunas da frase "____ vezes retornava ____ terra natal e ia ____ fazenda andar ____ cavalo", temos:

A) Às – à – a – a
B) Às – a – à – a
C) As – à – à – à
D) As – a – à – à
E) Às – à – à – a

35 - Na oração: "mas o céu ainda estava salpicado de papel colorido", a função sintática do termo destacado é:

A) objeto indireto
B) complemento nominal
C) predicativo do sujeito
D) agente da passiva
E) objeto direto

36 - Qual das alternativas apresenta erro de concordância verbal?

A) Túlio é as delícias das tias.
B) Fui eu quem chegou na hora.
C) Minas Gerais provoca emoções diferentes.
D) A multidão delirava com o meu charme.
E) A maior parte é jovens.

37 - Todas as orações seguintes apresentam regência verbal correta, exceto:

A) O magistério implica em muita vocação.
B) Aquela menina assiste em Araruama.
C) Aspirei seu perfume com saudade.
D) O sol declinava no horizonte.
E) Geórgia serviu o lanche.

38 - Identifique a figura de linguagem presente na tira seguinte:



A) prosopopeia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) antítese
E) gradação

39 - Assinale o item em que há oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.

A) Vendo o mestre, os alunos foram ao seu encontro.
B) O Brasil, tornado independente em 1822, possui petróleo.
C) Terminada a festa, voltamos para casa.
D) Estou mais magro que uma tábua.
E) Comeu tanto, que se sentiu mal.

40 - O emprego da vírgula está correto em todas as alternativas, exceto em:

A) Quer dizer que você, então, não foi mais a Londres?
B) O tempo faz esquecer as dores, extingue as vinganças, apazigua a cólera, reprime o ódio.
C) Vencemos; estamos, portanto, eufóricos.
D) Ele pensa uma coisa e, diz outra.
E) A mulher se levantou, e caiu a muleta.

www.pciconcursos.com.br